

ENVOLVEDORA – TUNEL DE RETRACTILADO FOR-1

Sistema de Trabajo:

El FOR-1 permite envolver en continuo los frutos mediante láminas de film retráctil, con un consumo mínimo, productos alargados tales como pepinos o similares, que puedan ser alojados en el espacio de corte.

El producto es alimentado manualmente sobre un transportador de regletas. La película retráctil es suministrada por 2 bobinas (una superior y otra inferior) para envolver el producto que posteriormente se adentra en la zona de soldado y sellado con resistencias. Un dispositivo de seguridad extrae automáticamente el horno de soldadura, para evitar recalentamientos excesivos al producto, en caso de detención anómala de la máquina.

El **FOR-1** está pensado para trabajar conjuntamente con el Calibrador de Frutos Alargados CEL-7 Taza 460, obteniendo un sistema combinado Packaging- Calibrado muy compacto.

For English Version, scroll down.

Pour la version en Français, voir plus bas.



ENVOLVEDORA - TUNEL DE RETRACTILADO FOR-1

Características:


La máquina está montada sobre chasis de chapa pulida y perfiles laminados en frío y provista de patas regulables en altura.

Su acabado exterior está compuesto por una capa de imprimación sintética y pintada al horno con esmalte de 1ª Calidad.

Las defensas y elementos de seguridad son de acero inoxidable.

Datos Técnicos:

POTENCIA TOTAL	27 CV
PRODUCCIÓN	De 1500 a 8500 unidades / hora



RETRACTILE WRAPPING MACHINE FOR-1

Work System:

The FOR-1 allows to wrap in continuous in sheets of retractile plastic, with a minimum consumption, long products such as the cucumbers or similar.

The product is fed manually on a transporter. The retractile film is supplied by 2 reels (a superior and another inferior one) to wrap the product that later on goes into in the sealing area with hot resistances.

A safety device extracts the sealing oven automatically, to avoid excessive reheating to the product, in case of malfunction.



RETRACTILE WRAPPING MACHINE FOR-1


Features:

The machine is mounted on chassis of refined foil and profiles laminated in cold and provided of adjustable feet in height.

Its external finish is with 1st quality enamel and stainless steel.

Technical Data:

TOTAL POWER	27 CV
PRODUCTION	1500 to 8500 units/hour



ENVELOPPEUSE ET TUNNEL DE RETRACTILE FOR-1

Système de Travail:

Le FOR-1 permet d'envelopper en continu, dans des feuilles de plastique rétractile, avec une consommation minimale, des produits allongés comme les concombres ou similaires.

Le produit est manuellement alimenté sur un transporteur avec diviseurs. Le film rétractile est alimenté par 2 bobines (1 supérieure et autre inférieure) pour envelopper le produit qui postérieurement entre dans la zone de soudure avec des résistances à chaud.

Un dispositif de sécurité extrait automatiquement le four de soudure, pour éviter des réchauffements excessifs au produit, en cas d'arrêt anormal de la machine.



ENVELOPEUSE ET TUNNEL DE RETRACTILE FOR-1

Caractéristiques:

La machine est montée sur châssis de planche polie et profils laminés à froid et pourvue de pieds réglables en hauteur.

Finition extérieure avec imprimerie synthétique et de l'émail de 1ère qualité, et en acier inoxydable.

Données Techniques:

PUISSANCE TOTALE	27 CV
PRODUCTION	De 1500 a 8500 pièces/heure

